

2º Seminário Internacional Brasil sem Amianto:

uma abordagem da Saúde do Trabalhador.



15 a 18 de Maio/18

Local:
Bourbon Convention Ibirapuera Hotel
São Paulo - Brasil

Inscrições e informações:
www.brasilesemamianto.com.br

Diretrizes Diagnósticas para Mesotelioma Pleural Maligno no Brasil

Grupo “Avaliação Clínica”

Mauro Zamboni; MD; MSc; PhD

16 de maio de 2018

REALIZAÇÃO:



APOIADORES:



MINISTÉRIO DA SAÚDE



Grupo elaborador

Aspectos Clínicos

Eduardo Mello de Capitani
Jefferson Benedito Pires de Freitas
Marcos Ribeiro
Ubiratan P Santos
Mauro Zamboni - líder

Pergunta 1

- Deve-se realizar a história de exposição dirigida ao amianto ou asbesto (ocupacional, para-ocupacional, indireta, ambiental) no diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura? (*Grupo Clínico*)

População	Adultos com suspeita de mesotelioma maligno de pleura
Exposição	Anamnese
Comparador	Exame citopatológico ou histopatológico
Desfecho	Sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, razões de verossimilhança positiva e negativa
Desenho	Revisão sistemática de testes diagnósticos ou os estudos originais

Pergunta 2

- Devem-se utilizar biomarcadores no diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura? (*Grupo Clínico*)

População	Adultos com suspeita de mesotelioma maligno de pleura
Intervenção	Biomarcadores (especificar: mesotelina, osteopontina, fibulina-3, hialuronato, megakaryocyte potentiating fator, SOMAscan proteomic assay, midkine, microRNA expression...)
Comparador	Exame citopatológico ou histopatológico
Desfecho	Sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, razões de verossimilhança positiva e negativa
Desenho	Revisão sistemática de testes diagnósticos ou os estudos originais

Pergunta 6

- Quais as técnicas de biópsia devem ser realizadas para o diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura? (*Grupo clínico*)

População	Adultos com suspeita de mesotelioma maligno de pleura
Intervenção	Métodos de biópsia (especificar: percutânea [‘closed-bevel’ needles or cutting-edge needles; cega ou guiada por imagem - TC ou USG] ou toracoscopia [com anestesia local ou video-assisted thoracoscopic surgery - VATS])
Comparador	Exame citopatológico ou histopatológico
Desfecho	Sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, razões de verossimilhança positiva e negativa
Desenho	Revisão sistemática de testes diagnósticos ou os estudos originais

Pergunta 9

- Na ausência de material citológico ou de biópsia pode ser feito o diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura? (*Grupo Clínico*)

População	Adultos com suspeita de mesotelioma maligno de pleura
Intervenção	Critérios a serem utilizados para diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura na ausência de material de biópsia para exame histopatológico
Comparador	-
Desfecho	Sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, razões de verossimilhança positiva e negativa
Desenho	Diretrizes

Minhas referências

Todas as minhas referências (1148)

[Não agrupado] (0)

Lista temporária (0)

Lixeira (0)

▼ Meus grupos

→ P1_anamnese (117)

→ P2_marcadores sericos (54) 

P3_imagem (42)

P4_asbesto (83)

P5_citologia (201)

→ P6_biópsia (57)


P7_Imuno (70)

P8_microscopia (311)

→ P9 Diagnóstico (213)


Diretrizes Diagnósticas de Mesotelioma Maligno de Pleura

Pergunta 1: Deve-se realizar a história de exposição dirigida ao asbesto (ocupacional, para-ocupacional, indireta, ambiental) no diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura? (Grupo Clínico)




Diretrizes Diagnósticas de Mesotelioma Maligno de Pleura

Pergunta 2: Devem-se utilizar biomarcadores no diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura? (Grupo Clínico)




Diretrizes Diagnósticas de Mesotelioma Maligno de Pleura

Pergunta 6: Quais técnicas de biópsia devem ser realizadas para o diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura?
(Grupo Clínico)



Diretrizes Diagnósticas de Mesotelioma Maligno de Pleura

Pergunta 9: Na ausência de material citológico ou de biópsia pode ser feito o diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura? (Grupo Clínico)



Controle de qualidade da seleção inicial

P	Perguntas	Seleção inicial N	Seleção Final N
1	Deve-se realizar a história de exposição dirigida ao asbesto (ocupacional, para-ocupacional, indireta, ambiental) no diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura?	117	40
2	Devem-se utilizar biomarcadores no diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura?	54	25
6	Quais técnicas de biópsia devem ser realizadas para o diagnóstico do mesotelioma maligno de pleura?	57	16
9	Na ausência de material citológico ou de biópsia pode ser feito o diagnóstico de mesotelioma maligno de pleura?	213	35
	Todas	441	116





Mauro Zamboni; MD; MSc; PhD
mzamboni@inca.gov.br